

# VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - GEODÉZIE

P.Č.	PŘIHL.	2. PŘIHL.	JPZ	ZŠ	CELKEM	VÝSLEDEK PŘ.	
1.	406	Gšv	102.0	78.0	0.00	79.6	přijat na základě PZ
2.	422	Gšv	102.0	67.0	0.00	68.3	přijat na základě PZ
3.	427	Gšv	100.0	68.0	0.00	68.0	přijat na základě PZ
4.	401	Gšv	102.0	65.0	0.00	66.3	přijat na základě PZ
5.	412	Gšv	100.0	66.0	0.00	66.0	přijat na základě PZ
6.	420	Gšv	100.0	65.0	0.00	65.0	přijat na základě PZ
7.	408	Gšv	102.0	63.0	0.00	64.3	přijat na základě PZ
8.	407	Gšv	102.0	62.0	0.00	63.2	přijat na základě PZ
9.	424	Gšv	100.0	63.0	0.00	63.0	přijat na základě PZ
10.	429	Gšv	100.0	62.0	0.00	62.0	přijat na základě PZ
11.	428	Gšv	102.0	58.0	0.00	59.2	přijat na základě PZ
12.	417	Gšv	100.0	59.0	0.00	59.0	přijat na základě PZ
13.	436	Gšv	100.0	59.0	0.00	59.0	přijat na základě PZ
14.	418	Gšv	100.0	59.0	0.00	59.0	přijat na základě PZ
15.	413	Gšv	102.0	57.0	0.00	58.1	přijat na základě PZ
16.	433	Gšv	102.0	57.0	0.00	58.1	přijat na základě PZ
17.	431	Gšv	100.0	54.0	0.00	54.0	přijat na základě PZ
18.	432	Gšv	100.0	54.0	0.00	54.0	přijat na základě PZ
19.	410	Gšv	102.0	51.0	0.00	52.0	přijat na základě PZ
20.	405	Gšv	102.0	51.0	0.00	52.0	přijat na základě PZ
21.	414	Gšv	100.0	52.0	0.00	52.0	přijat na základě PZ
22.	435	Gšv	102.0	51.0	0.00	52.0	přijat na základě PZ
23.	403	Gšv	102.0	49.0	0.00	50.0	přijat na základě PZ
24.	421	Gšv	100.0	50.0	0.00	50.0	přijat na základě PZ
25.	423	Gšv	102.0	49.0	0.00	50.0	přijat na základě PZ
26.	426	Gšv	100.0	48.0	0.00	48.0	přijat na základě PZ
27.	437	Gšv	102.0	47.0	0.00	47.9	přijat na základě PZ
28.	411	Gšv	102.0	46.0	0.00	46.9	přijat na základě PZ
29.	416	Gšv	100.0	44.0	0.00	44.0	přijat na základě PZ
30.	425	Gšv	100.0	42.0	0.00	42.0	přijat na základě PZ
31.	438	Gšv	102.0	39.0	0.00	39.8	přijat na základě PZ
32.	430	Gšv	100.0	39.0	0.00	39.0	přijat na základě PZ
33.	434	Gšv	102.0	38.0	0.00	38.8	přijat na základě PZ
34.	404	Gšv	100.0	38.0	0.00	38.0	přijat na základě PZ
35.	402	Gšv	100.0	37.0	0.00	37.0	nepřijat pro nedos.kap.
36.	409	Gšv	100.0	37.0	0.00	37.0	nepřijat pro nedos.kap.
37.	419	Gšv	100.0	30.0	0.00	30.0	nepřijat pro nedos.kap.
38.	415	Gšv	100.0	29.0	0.00	29.0	nepřijat pro nespl. podm.